

Памятка для родителей

У Вашего ребенка отрицательный результат аудиологического теста в родильном доме?

Вы должны знать:

1. Это может быть признаком сенсоневральной тугоухости.
2. Может быть при заболеваниях и аномалиях развития наружного и среднего уха.
3. Может быть признаком незрелости слухового анализатора.
4. Может быть артефактом вследствие беспокойства ребенка.

Вы должны обратить внимание, если Ваш ребенок:

- в возрасте от 0 до 3 месяцев:

- не проявляет реакцию на громкие бытовые шумы и звуки и не просыпается от них;
- не реагирует на голос;
- не успокаивается при утешении голосом;
- не улыбается, когда с ним разговаривают;

- в возрасте от 3 до 6 месяцев:

- не поворачивает голову и не смотрит в сторону источника звука;
- не проявляет интерес к звучащим и музыкальным игрушкам;
- не вокализует, чтобы привлечь к себе внимание;
- не пугается громкого голоса;

- в возрасте от 6 до 12 месяцев:

- не реагирует на имя и на голоса окружающих людей;
- не лепечет, даже если играет сам с собой;
- не имитирует звуки взрослых;
- не может определить на слух, откуда поступает бытовой звук или голос члена семьи.

Для решения вопроса о состоянии слуха у Вашего ребенка нужно обратиться **в возрасте 1 месяц** в детскую поликлинику по месту жительства для повторного проведения аудиологического скрининга.